




**कपिलवस्तु जिल्लाको आ.व.०७०/७१ को
निर्माण सामग्री र ढुवानी, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्यालाको दररेट**


क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०६९/७० को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७०/७१ को स्वीकृत दररेट
क	कामदारको ज्याला			
१	डकमी / सिकमी / तकमी	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	४२५.००	४५०.००
२	चित्रकार, पेन्टर	"	४२५.००	४५०.००
३	ज्यामी तथा श्रमिक	"	२५०.००	२७५.००
४	सुपरभाइजर (अप्रविधिक)	"	२६०.००	२९०.००
५	ड्रिलीङ मिस्त्री	"	४२५.००	४५०.००
६	ड्रिलीङ हेल्पर	"	२५०.००	२७५.००
७	सभै हेल्पर / चैनम्यान	"	२७५.००	२७५.००
८	चौकिदार	"	२५०.००	२६०.००
९	प्लम्बर	"	४२५.००	४५०.००
१०	अपरेटर / ल्याब टेकनिसियन	"	३७५.००	३७५.००
११	जुनियर ल्याब टेकनिसियन	"	३००.००	३००.००
१२	स्वीपर (नाली सफाईको लागि)	"	२५०.००	२७५.००
१३	प्लम्बीङ हेल्पर	"	२५०.००	२७५.००
१४	कृषि श्रमिक	"	२५०.००	२७५.००
१५	डाइभर	"	४००.००	४००.००
१६	टेलिफोन पोलिंग लेबर	"	३००.००	३००.००
१७	टेलिफोन टेक्निसियन	"	३५०.००	३५०.००
१८	शौचालय सफा गर्ने ज्यामी	"	२५०.००	२७५.००
१९	सिंचाई ढल्या	"	२५०.००	२७५.००
२०	इलेक्ट्रिक हेल्पर	"	२५०.००	२७५.००
२१	इलेक्ट्रिक सुपरभाइजर	"	४२५.००	४५०.००
२२	इलेक्ट्रिक लाइनमेन	"	३००.००	३००.००
२३	इलेक्ट्रिक फोर म्यान	"	३२५.००	३२५.००

नोट : उपरोक्त पदका कामदारहरु बाहेक अन्य पदहरुमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सोको नेपाल सरकारको शुरु तलबलाई २६ ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।


विशेषज्ञ सेवा (विशेष प्रकृतिको कामको लागि)				
१	इन्जिनियर / फरेष्टर (B.Sc. Forestry)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१,०००.००	१,०००.००
२	सामाजिक अनुसन्धानकर्ता	"	१,०००.००	१,०००.००
३	जियोलाजिष्ट	"	१,०००.००	१,०००.००
४	सब इन्जिनियर / रेन्जर(Ranger)/	"	८५०.००	८५०.००
५	इलेक्ट्रिसियन	"	८५०.००	८५०.००
६	असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर	"	६५०.००	६५०.००
७	अपरेटर (डोजर, लोडर, कम्प्रेसर आदी)	"	७२०.००	७२०.००
८	ड्रिलर / वेल्डर	"	६५०.००	६५०.००
९	पर्यटकीय गाईड	एक स्थल एक पटक	३००.००	३००.००
१०	पर्यटकीय गाईड	दिन भरको लागि	८५०.००	८५०.००
ख	स्थानीय निर्माण सामग्री			
१	ईटा (भट्टामा)			
	प्रथम श्रेणी ईटा (स्थानीय भट्टा)	प्रति हजार	८,०००.००	८,८००.००
	द्वितीय श्रेणी ईटा (स्थानीय भट्टा)	प्रति हजार	७,०००.००	७,७००.००
	टुका ईटा	प्रति घ.मि.	१,०००.००	१,२००.००
	मेशिनमेड ६५ मि.मि. बाक्लो	प्रति हजार	९,०००.००	९,९००.००
	मेशिनमेड ५५ मि.मि. बाक्लो (four side finished)	प्रति हजार	८,६५०.००	९,५००.००
२	गिट्टी (Aggregate)			
	क) क्रूड स्टोन एग्रिगेट (कसरमा)			
	- ४० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	३५.००	४०.००
	- २० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	४०.००	४५.००
	- १० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	३०.००	३५.००
	- जीरा गिट्टी	प्र.घ. फि.	२०.००	२५.००
	- स्टोन डस्ट	प्र.घ. फि.	१४.००	१४.००
	ख) खोलाको चालेको तथा पखालेको एग्रीगेट:			
	- ४० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	२२.००	२७.००
	- २० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	२५.००	३०.००
	- १० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	२२.००	२७.००
३	माटो सम्बन्धी कार्य (पुर्ने माटो ढुवानी समेत)			
	बाहिरबाट ढुवानी गर्दा	प्र.घ. मि.	३००.००	३२०.००



विवरण		इकाई	आ.व. ०६९/७० को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७०/७१ को स्वीकृत दररेट
५	काठ सिल काठ चिरानी सहित - सिसौ काठ चिरानी सहित - अन्य कुकाठ चिरानी गरेको - दाउरा	प्र.घ. फि. प्र.घ. फि. प्र.घ. फि. प्रति केजी	२,९००.०० १,३००.०० ४००.०० ७.००	३,०००.०० १,४००.०० ४४०.०० ८.००
५	बाँस - ७ मि. लम्बाई	प्रति घना	२००.००	२२०.००
	आयातित (Non-Local Material) निर्माण सामग्रीहरू			
६	सिमेन्ट- प्रति बोरा ५० के.जी. - ओ.पि.सि.सिमेन्ट(OPC)			
	- नेपाली सिमेन्ट	प्रति बोरा	६००.००	६००.००
	- इन्डियन सिमेन्ट	प्रति बोरा	६५०.००	६५०.००
	- अन्य नेपाली सिमेन्ट - ४३ ग्रेड	प्रति बोरा	-	-
	- नेपाली सिमेन्ट (PPC)	प्रति बोरा	५००.००	५००.००
	- इन्डियन सिमेन्ट (PPC)	प्रति बोरा	६२०.००	६२०.००
	सेतो सिमेन्ट ५० के जी बोरा	प्रति बोरा	९५०.००	९५०.००
	Silica Cement Admixture	प्रति केजी	३००.००	३००.००
	वाटर पुफ कम्पाउण्ड			
	पाउडर	प्रति केजी	६०.००	६०.००
	भोल	लिट्र	२७५.००	२७५.००
७	स्टील तथा फलाम			
क)	स्टील रेन्फोर्समेन्ट बार			
	१०-२० मि.मि. सम्म	प्रति केजी	७२.००	७२.००
	२५ मि.मि.	प्रति केजी	७३.००	७३.००
	८, २८, ३२ मि.मि.	प्रति केजी	७४.००	७४.००
	प्लेन बायर ४.७५	प्रति केजी	७२.००	७२.००
	प्लेन बायर ७ र ८ मि.मि.	प्रति केजी	७४.००	७४.००
	वाइन्डिङ बायर (एनिल्ड)	प्रति केजी	९५.००	९५.००
ख)	जि आई ग्याबियन तार			
	- हेभि कोटेड	प्रति केजी	९३.००	९३.००
	- मेडियम/कमसियल कोटेड	प्रति केजी	८५.००	८५.००
	- लाइट कोटेड	प्रति केजी	८१.५०	८१.५०
ग)	जि आई काटे तार			
	जि आई काडे तार - १२ गेज	प्रति केजी	९५.००	९५.००
घ)	एम.एस.ख ब्याक पाइप, पाता, एङ्गल आदि	प्रति केजी	९०.००	९०.००
	एम.एस.एङ्गल विभिन्न साइजका	प्रति केजी	७५.००	७५.००
	एम.एस.सीट/पाता	प्रति केजी	७३.५०	७३.५०
	ब्लेक पाइपको टूस/पर्लिन/पोष्ट- फोब्रिकेशन तथा जडान काउं ज्याला	प्रति केजी	३५.००	३५.००
	किला काटी	प्रति केजी	११०.००	११०.००
	नट, बोल्ट वासर सहित	प्रति केजी	१३५.००	१३५.००
	स्टील कोलासिबल सटर - जडान सहित (३.५ केजी / व.फी.)	प्रति केजी	११५.००	११५.००
	स्टील रोलिङ सटर १८ गेज जडान सहित	प्रति केजी	११५.००	११५.००
	एम एस फ्रिल जडान सहित	प्रति केजी	१०५.००	१०५.००
८	छाना छाउने सामग्री			
क)	सि.जि.आइ.सीट (सादा कर्कटपाता)			
	२४ गेज हेभी (०.५२ मि.मि.)	प्रति वण्डल	८,४००.००	८,४००.००
	२४ गेज (मेडियम) (०.५ मि.मि.)	प्रति वण्डल	८,०५०.००	८,०५०.००
	२६ गेज हेभी (०.४१ मि.मि.)	प्रति वण्डल	६,६००.००	६,६००.००
	२६ गेज (मेडियम) (०.३८ मि.मि.)	प्रति वण्डल	५,९००.००	५,९००.००
	२६ गेज (लाइट) (०.३५ मि.मि.)	प्रति वण्डल	५,६५०.००	५,६५०.००
	२८ गेज (हेभी) (०.३१ मि.मि.)	प्रति वण्डल	५,०५०.००	५,०५०.००
	२८ गेज (मेडियम) (०.२८ मि.मि.)	प्रति वण्डल	४,८००.००	४,८००.००
	२८ गेज (लाइट) (०.२६ मि.मि.)	प्रति वण्डल	४,६६१.००	४,६६१.००
	३० गेज (हेभी) (०.२४ मि.मि.)	प्रति वण्डल	४,४७७.००	४,४७७.००
ख)	सि.जि.आइ.सीट (रंगिन कर्कटपाता)			
	२४ गेज (हेभी) (०.५२ मि.मि.)	प्रति वण्डल	१०,५००.००	१०,५००.००
	२४ गेज (मेडियम) (०.५ मि.मि.)	प्रति वण्डल	१०,२००.००	१०,२००.००
	२६ गेज हेभी (०.४१ मि.मि.)	प्रति वण्डल	८,६००.००	८,६००.००
	२६ गेज मेडियम (०.३८ मि.मि.)	प्रति वण्डल	८,०००.००	८,०००.००
	२६ गेज (लाइट) (०.३५ मि.मि.)	प्रति वण्डल	७,५००.००	७,५००.००



	विवरण	इकाई	आ.व. ०६९/७० को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७०/७१ को स्वीकृत दररेट
	२८ गेज हेभी (०.३१ मि.मि.)	प्रति बण्डल	७,०००.००	७,०००.००
	२८ गेज मेडियम (०.२८ मि.मि.)	प्रति बण्डल	६,५००.००	६,५००.००
	२८ गेज लाइट (०.२६ मि.मि.)	प्रति बण्डल	६,२००.००	६,२००.००
	३० गेज हेभी (०.२४ मि.मि.)	प्रति बण्डल	५,८५०.००	५,८५०.००
ग)	सि.जि.आइ.सीट (सादा ल्येन पाता)			
	२४ गेज मेडियम (0.50 mm)	प्रति थान (४'×८')	१,२८४.००	१,२८४.००
	२६ गेज मेडियम (0.38 mm)	प्रति थान(४'×८')	१,१८४.००	१,१८४.००
	२८ गेज मेडियम (0.28 mm)	प्रति थान(४'×८')	१,०५०.००	१,०५०.००
घ)	सि.जि.आइ.सीट (रंगिन ल्येन पाता)			
	२४ गेज मेडियम (0.50 mm)	प्रति थान (४'×८')	१,५५०.००	१,५५०.००
	२६ गेज मेडियम (0.30 mm)	प्रति थान(४'×८')	९५०.००	९५०.००
	२८ गेज मेडियम (0.28 mm)	प्रति थान(४'×८')	८५०.००	८५०.००
	छाना छाउने फाइबर पाताहरु			
	UPVC Roofing sheet 3mm	प्रति ब.फि.	१००.००	१००.००
	Powder coating fixer	प्रति गोटा	८.००	८.००
	Self Tapping screw 3"	प्रति गोटा	७.५०	७.५०
	Self Tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	६.००	६.००
	Self Tapping screw 2"	प्रति गोटा	४.५०	४.५०
	Self Tapping screw 1.5"	प्रति गोटा	४.००	४.००
	Self Tapping screw 1.0"	प्रति गोटा	३.००	३.००
	UPVC Ridge cover	प्रति गोटा	१,०३०.००	१,०३०.००
९	भयाल ढोका फिटिङ / फिक्सचर			
क)	होल्डफास्ट	केजी	१५०.००	१५०.००
ख)	कब्जा			
	४" कब्जा (साधारण)	प्रति गोटा	२५.००	२५.००
	६" कब्जा (साधारण)	प्रति गोटा	४५.००	४५.००
ग)	छोस्कीनी			
	४" स्टील छोस्कीनी (साधारण)	प्रति गोटा	२२.००	२२.००
	६" स्टील छोस्कीनी (साधारण)	प्रति गोटा	३७.००	३७.००
	१२" स्टील छोस्कीनी (साधारण)	प्रति गोटा	३९.००	३९.००
	४" आल्मिनियम छोस्कीनी (साधारण)	प्रति गोटा	४८.००	४८.००
	६" आल्मिनियम छोस्कीनी (साधारण)	प्रति गोटा	५८.००	५८.००
	१२" आल्मिनियम छोस्कीनी (साधारण)	प्रति गोटा	६२.००	६२.००
घ)	हयापडल			
	४" स्टील हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	२२.००	२२.००
	६" स्टील हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	२७.००	२७.००
	४" आल्मिनियम हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	३२.००	३२.००
	६" आल्मिनियम हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	३८.००	३८.००
	एल्ड्रप (स्लाईडिङ बोल्ट- ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००
	०८" आल्मिनियम एल्ड्रप (स्लाईडिङ बोल्ट-ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००
	१०" आल्मिनियम एल्ड्रप (स्लाईडिङ बोल्ट- ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२०५.००	२०५.००
	१२" आल्मिनियम एल्ड्रप (स्लाईडिङ बोल्ट- ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२३५.००	२३५.००
	एम.एस. आइ हुक	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००
	आल्मिनियम आइ हुक	प्रति गोटा	४००.००	४००.००
	आल्मिनियम डोर स्टपर - डवल	प्रति गोटा	६५.००	६५.००
	मोर्टिस लक (मेडियम)	प्रति गोटा	५२०.००	५२०.००
	डोर स्पिड	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००
	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर	प्रति गोटा	१,४००.००	१,४००.००
ड.)	Aluminium Windows/Door/Partition			
	aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	प्रति ब.फि.	५००.००	५००.००
	aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	प्रति ब.फि.	४७५.००	४७५.००
	aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	प्रति ब.फि.	४८०.००	४८०.००



	विवरण	इकाई	आ.व. ०६९/७० को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७०/७१ को स्वीकृत दररेट
ब)	aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	प्रति ब.फि.	४५०.००	४५०.००
	aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	प्रति ब.फि.	५००.००	५००.००
	aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	प्रति ब.फि.	५६०.००	५६०.००
	aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21 Sq. ft)	प्रति ब.फि.	५००.००	५००.००
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	प्रति ब.फि.	५५०.००	५५०.००
	aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	प्रति ब.फि.	३००.००	३००.००
	च)	UPVC Door/Windows		
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	५००.००	५००.००
	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/12 mm door sash 60/200mm panel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	५००.००	५००.००
	UPVC casement window (60/72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	५००.००	५००.००
	UPVC door frame (80/50mm), sash 102/60mm (special), door panel 10/200 mm, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	५७५.००	५७५.००
छ)	Stainless Steel / Stainless Steel Railing Indian standard			
	Stainless Steel pipe 1" Diameter	R.ft	७५.००	७५.००
	Stainless Steel pipe 1.5" Diameter	R.ft	११०.००	११०.००
	Stainless Steel pipe 2" Diameter	R.ft	१४०.००	१४०.००
	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१,३२५.००	१,३२५.००
	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१,१००.००	१,१००.००
	Stainless Steel Railing with 1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	९७५.००	९७५.००
	Stainless Steel Railing with 1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	८७५.००	८७५.००
ज)	Readymade RCC door and window frame of section 4"*2.75"	R.ft	-	२००.००
	Readymade RCC Ventillation frame of section 4"*2.75"	R.ft	-	२००.००
	Readymade RCC door and window RCC frame of section 4"*2.75"	R.ft	-	४००.००
झ)	अन्य			
	12mm thick Glass door(Swing)	प्रति ब.फि.	५७५.००	५७५.००
	Aluminium fix partition	प्रति ब.फि.	२५०.००	२५०.००
	PVC Bathroom door	प्रति ब.फि.	४५०.००	४५०.००
	Aluminium structure glazing	प्रति ब.फि.	४२५.००	४२५.००
	Composite Pannel fitting	प्रति ब.फि.	४२५.००	४२५.००
	Floor spring	प्रति सेट	२,२००.००	२,२००.००
	Door closer	प्रति सेट	१,१००.००	१,१००.००
	Compound Railing machine moulding	प्रति ब.फि.	३२५.००	३२५.००
	Verandaha Railing machine moulding	प्रति ब.फि.	३२५.००	३२५.००
	Spiral stair	प्रति र.फि.	१,७५०.००	१,७५०.००



		ವಿವರಣೆ	ಇಕಾರ್ಡ್	ಆ.ವ. ೦೬೯/೨೦ ಕೊ ಸ್ವೀಕೃತ ದರರೇಟ್	ಆ.ವ. ೦೭೦/೨೧ ಕೊ ಸ್ವೀಕೃತ ದರರೇಟ್
		Plaster ceiling with Gypsum board	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೮೫.೦೦	೮೫.೦೦
		ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಡಬ್ ಮತ್ತು ತೈಯಾರಿ ಡೋರ್			
		ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ಡಬ್			
		೩.೫ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೧೬.೦೦	೧೬.೦೦
		೪ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೨೦.೦೦	೨೦.೦೦
		೬ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೨೮.೦೦	೨೮.೦೦
		೮ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೩೦.೦೦	೩೦.೦೦
		೧೦ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೬೦.೦೦	೬೦.೦೦
		೧೨ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೬೫.೦೦	೬೫.೦೦
		೧೮ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ರ ೧೯ ವಿವಿ	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೯೫.೦೦	೯೫.೦೦
		ಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ಡಬ್			
		೪ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೨೨.೦೦	೨೨.೦೦
		೬ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೫೫.೦೦	೫೫.೦೦
		೯ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೭೦.೦೦	೭೦.೦೦
		೧೨ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೮೫.೦೦	೮೫.೦೦
		ವಾಟರ್ ಪುಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ಡಬ್			
		೪ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೪೫.೦೦	೪೫.೦೦
		೬ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೬೦.೦೦	೬೦.೦೦
		೯ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೬೮.೦೦	೬೮.೦೦
		೧೨ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೭೨.೦೦	೭೨.೦೦
		೧೮ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೮೦.೦೦	೮೦.೦೦
		೧೯ ವಿವಿ	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೬೫.೦೦	೬೫.೦೦
		ತೈಯಾರಿ ಡೋರ್ (FLUSH DOORS)			
		32 mm UF	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೧೩೦.೦೦	೧೩೦.೦೦
		32 mm UF OST	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೧೬೫.೦೦	೧೬೫.೦೦
		32 mm UF BST	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೧೮೫.೦೦	೧೮೫.೦೦
		32 mm PF	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೧೭೫.೦೦	೧೭೫.೦೦
		32 mm PF OST	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೨೦೫.೦೦	೨೦೫.೦೦
		32 mm PF BST	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೨೧೫.೦೦	೨೧೫.೦೦
		Note: Rs. 5, 10, 15,& 20 additional cost will be added for thickness 35, 38, 40 & 42 mm respectively			
		38 mm thick solid flush door (both side teak)	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೨೧೬.೨೫	೨೧೬.೨೫
		38 mm thick solid flush door (one side teak)	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೧೮೦.೦೦	೧೮೦.೦೦
೧೧	ಸಿಸಾ				
		೩.೫ ಮಿ.ಮಿ. ಸೆತೊ	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೫೦.೦೦	೫೦.೦೦
		೪ ಮಿ.ಮಿ. ಸೆತೊ	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೬೦.೦೦	೬೦.೦೦
		೫ ಮಿ.ಮಿ. ಸೆತೊ	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೭೨.೦೦	೭೨.೦೦
		೩.೫ ಮಿ.ಮಿ. ಕಾಲೊ	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೮೦.೦೦	೮೦.೦೦
೧೨	ತಾರ ಜಾಲಿ				
		ಫಿಡ್ಡಾ/ಲಾಮ್ ಖುರೈ ಜಾಲಿ	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೧೪.೦೦	೧೪.೦೦
		ಎಕ್ಸ್‌ಪಾಂಡ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ (ಜಾಲಿ : ೧೦ಮಿ.ಮಿ.*೨೦ಮಿ.ಮಿ.)	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೨೨.೦೦	೨೨.೦೦
		ಕ್ಲಬ್ಬೆ ಜಾಲಿ	ಪ್ರತಿ ಬ.ಫಿ.	೧೭.೦೦	೧೭.೦೦
೧೩	ಜಿ. ಐ.ಐ. ಪಾಪ್				
		೦.೫೦" ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್	ಪ್ರತಿ ಮಿಟರ್	೧೯೧.೯೧	೧೯೧.೯೧
		೦.೭೫" ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್	ಪ್ರತಿ ಮಿಟರ್	೨೪೩.೮೯	೨೪೩.೮೯
		೧.೦೦" ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್	ಪ್ರತಿ ಮಿಟರ್	೩೭೨.೯೦	೩೭೨.೯೦
		೧.೨೫" ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್	ಪ್ರತಿ ಮಿಟರ್	೪೮೫.೯೦	೪೮೫.೯೦
		೧.೫೦" ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್	ಪ್ರತಿ ಮಿಟರ್	೫೫೯.೭೩	೫೫೯.೭೩
		೨.೦೦" ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್	ಪ್ರತಿ ಮಿಟರ್	೭೭೦.೨೮	೭೭೦.೨೮
		೨.೫೦" ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್	ಪ್ರತಿ ಮಿಟರ್	೯೮೩.೬೭	೯೮೩.೬೭
		೩.೦೦" ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್	ಪ್ರತಿ ಮಿಟರ್	೧,೨೨೪.೭೩	೧,೨೨೪.೭೩
		೪.೦೦" ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್	ಪ್ರತಿ ಮಿಟರ್	೧,೮೩೭.೧೯	೧,೮೩೭.೧೯
		೬.೦೦" ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್	ಪ್ರತಿ ಮಿಟರ್	೨,೯೧೪.೦೮	೨,೯೧೪.೦೮
೧೪	ಏ.ಐ.ಐ.ಪಿ. ಪಾಪ್ (ಏ.ಐ.ಐ.)				
		೦.೬೩ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಮಿಟರ್	೯೫.೦೦	೯೫.೦೦
		೦.೭೫ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಮಿಟರ್	೧೩೧.೦೦	೧೩೧.೦೦
		೦.೯೦ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಮಿಟರ್	೧೮೮.೦೦	೧೮೮.೦೦
		೧.೧೦ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಮಿಟರ್	೨೭೮.೦೦	೨೭೮.೦೦
		೧.೨೫ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಮಿಟರ್	೩೫೮.೦೦	೩೫೮.೦೦
		೧.೪೦ ಮಿ.ಮಿ.	ಪ್ರತಿ ಮಿಟರ್	೪೪೬.೦೦	೪೪೬.೦೦




		विवरण	इकाई	आ.व. ०६९/७० को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७०/७१ को स्वीकृत दररेट
4 kg/cm ²	150 मि.मि.		प्रति मिटर	४७६.००	४७६.००
	175 मि.मि.		प्रति मिटर	७४०.००	७४०.००
	२०० मि.मि.		प्रति मिटर	९११.००	९११.००
	०४० मि.मि.		प्रति मिटर	५९.००	५९.००
	०५० मि.मि.		प्रति मिटर	८९.००	८९.००
	०६३ मि.मि.		प्रति मिटर	१३७.००	१३७.००
	०७५ मि.मि.		प्रति मिटर	१९९.००	१९९.००
	०९० मि.मि.		प्रति मिटर	१८७.००	१८७.००
	११० मि.मि.		प्रति मिटर	४००.००	४००.००
	१२५ मि.मि.		प्रति मिटर	१३८.००	१३८.००
	१४० मि.मि.		प्रति मिटर	९८२.००	९८२.००
	१६० मि.मि.		प्रति मिटर	८८७.००	८८७.००
१८० मि.मि.		प्रति मिटर	१,११९.००	१,११९.००	
२०० मि.मि.		प्रति मिटर	१,३८४.००	१,३८४.००	
6 kg/cm ²	०३२ मि.मि.		प्रति मिटर	५३.००	५३.००
	०४० मि.मि.		प्रति मिटर	८२.००	८२.००
	०५० मि.मि.		प्रति मिटर	१२७.००	१२७.००
	०६३ मि.मि.		प्रति मिटर	२००.००	२००.००
	०७५ मि.मि.		प्रति मिटर	२८०.००	२८०.००
	०९० मि.मि.		प्रति मिटर	४०४.००	४०४.००
	११० मि.मि.		प्रति मिटर	५९८.००	५९८.००
	१२५ मि.मि.		प्रति मिटर	७७४.००	७७४.००
	१४० मि.मि.		प्रति मिटर	९७५.००	९७५.००
	१६० मि.मि.		प्रति मिटर	१,२५८.००	१,२५८.००
	१८० मि.मि.		प्रति मिटर	१,५९८.००	१,५९८.००
	२०० मि.मि.		प्रति मिटर	१,९७२.००	१,९७२.००
10 kg/cm ²	०१६ मि.मि.		प्रति मिटर	२२.००	२२.००
	०२० मि.मि.		प्रति मिटर	३२.००	३२.००
	०२५ मि.मि.		प्रति मिटर	४८.००	४८.००
	०३२ मि.मि.		प्रति मिटर	७९.००	७९.००
	०४० मि.मि.		प्रति मिटर	१२१.००	१२१.००
	०५० मि.मि.		प्रति मिटर	१८७.००	१८७.००
	०६३ मि.मि.		प्रति मिटर	१९८.००	१९८.००
	०७५ मि.मि.		प्रति मिटर	४१९.००	४१९.००
	०९० मि.मि.		प्रति मिटर	६०३.००	६०३.००
	११० मि.मि.		प्रति मिटर	८९३.००	८९३.००
	१२५ मि.मि.		प्रति मिटर	१,१६६.००	१,१६६.००
	१४० मि.मि.		प्रति मिटर	१,५५९.००	१,५५९.००
१६० मि.मि.		प्रति मिटर	१,८९९.००	१,८९९.००	
१८० मि.मि.		प्रति मिटर	२,४१०.००	२,४१०.००	
२०० मि.मि.		प्रति मिटर	२,९६६.००	२,९६६.००	
१५	UPVC Pipes				
	UPVC Pipes - NS-206/046				
4.0kg/cm ²	६३ मिमि		प्रति मिटर	११५.००	११५.००
	७५ मिमि		प्रति मिटर	१६२.००	१६२.००
	९० मिमि		प्रति मिटर	२२५.००	२२५.००
	११० मिमि		प्रति मिटर	३२७.००	३२७.००
	१२५ मिमि		प्रति मिटर	४२९.००	४२९.००
	१४० मिमि		प्रति मिटर	५४४.००	५४४.००
	१६० मिमि		प्रति मिटर	७०४.००	७०४.००
	१८० मिमि		प्रति मिटर	९०६.००	९०६.००
	२०० मिमि		प्रति मिटर	१,०९९.००	१,०९९.००
6.0kg/cm ²	४० मिमि		प्रति मिटर	७६.००	७६.००
	५० मिमि		प्रति मिटर	११४.००	११४.००
	६३ मिमि		प्रति मिटर	१८५.००	१८५.००
	७५ मिमि		प्रति मिटर	२५८.००	२५८.००
	९० मिमि		प्रति मिटर	३७३.००	३७३.००
	११० मिमि		प्रति मिटर	५४१.००	५४१.००
	१२५ मिमि		प्रति मिटर	७१९.००	७१९.००
१४० मिमि		प्रति मिटर	८९५.००	८९५.००	




	विवरण	इकाई	आ.व. ०६९/७० को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७०/७१ को स्वीकृत दररेट
10.0kg/cm ²	१६६ मिमि	प्रति मिटर	१,१४६.००	१,१४६.००
	१६८ मिमि	प्रति मिटर	१,४६२.००	१,४६२.००
	२०० मिमि	प्रति मिटर	१,७९१.००	१,७९१.००
	२० मिमि	प्रति मिटर	३०.००	३०.००
	२५ मिमि	प्रति मिटर	४६.००	४६.००
	३२ मिमि	प्रति मिटर	७५.००	७५.००
	४० मिमि	प्रति मिटर	११४.००	११४.००
	५० मिमि	प्रति मिटर	१८८.००	१८८.००
	६३ मिमि	प्रति मिटर	२८७.००	२८७.००
	७५ मिमि	प्रति मिटर	४१०.००	४१०.००
	९० मिमि	प्रति मिटर	५८५.००	५८५.००
	११० मिमि	प्रति मिटर	८६६.००	८६६.००
	१२५ मिमि	प्रति मिटर	१,१०९.००	१,१०९.००
	१४० मिमि	प्रति मिटर	१,४००.००	१,४००.००
	१६० मिमि	प्रति मिटर	१,८०१.००	१,८०१.००
१८० मिमि	प्रति मिटर	२,२९६.००	२,२९६.००	
२०० मिमि	प्रति मिटर	२,८३८.००	२,८३८.००	
	SWR uPVC Pipes - IS13592			
	५० मिमि (Plain Socket 3 m. long)	प्रति मिटर	९५.००	९५.००
	७५ मिमि (Plain Socket 6 m. long)	प्रति मिटर	१५२.००	१५२.००
	९० मिमि (Plain Socket 3 m. long)	प्रति मिटर	२६४.००	२६४.००
	११० मिमि (Plain Socket 6 m. long)	प्रति मिटर	३३१.००	३३१.००
	७५ मिमि (Single Socket with ring 3 m. long)	प्रति मिटर	१७५.००	१७५.००
	७५ मिमि(Double Socket with ring 3 m. long)	प्रति मिटर	१८७.००	१८७.००
	११०मिमि(Single Socket with ring 3 m. long)	प्रति मिटर	३५१.००	३५१.००
	११०मिमि(Double Socket with ring 3 m. long)	प्रति मिटर	३६३.००	३६३.००
	१६०मिमि(Single Socket with ring 3 m. long)	प्रति मिटर	६९४.००	६९४.००
	१६०मिमि(Double Socket with ring 3 m. long)	प्रति मिटर	७८८.००	७८८.००
१६	ट्रेन्ड पम्प (चापाकल) जडान सम्बन्धी			
	ट्रेन्ड पम्प (चापाकल) हेड			
	ट्रेन्ड पम्प (चापाकल) ४ नम्बर-(साधारण इण्डियन)	प्रति सेट	१,७००.००	१,७००.००
	ट्रेन्ड पम्प (चापाकल) ४ नम्बर-(साधारण नेपाली)	प्रति सेट	१,६००.००	१,६००.००
	२२ देखि २३ के.जी. ६ नम्बर नेपाली	प्रति सेट	३,४००.००	३,४००.००
	२६ देखि २८ के.जी. ६ नम्बर नेपाली	प्रति सेट	४,०००.००	४,०००.००
	४८ मि.मि. पि.भि.सि.रिब्ड वेल स्क्रिन (२ मिटर)	प्रति थान	७११.००	७११.००
	४८ मि.मि. पि.भि.सि.रोबो वेल स्क्रिन (२ मिटर)	प्रति थान	८९६.००	८९६.००
	४८ मि.मि. पि.भि.सि.सेन्ड ट्याप (१ मिटर)	प्रति र.मि.	२५८.००	२५८.००
	४८ मि.मि. पि.भि.सि. मेल फिमेल थ्रेडेड एडप्टर	प्रति थान	८६.००	८६.००
	४८ मि.मि. पि.भि.सि. स्ट्रेट कप्लर	प्रति थान	८६.००	८६.००
	११४ मि.मि. पि.भि.सि.रिब्ड वेल स्क्रिन (१ मिटर)	प्रति थान	१,२०७.००	१,२०७.००
	टेफलन टेप	प्रति रोल	२०.००	२०.००
१७	नन् प्रेसर आर. सि. सि. ह्यूम पाइप			
क)	NP3			
	०१५से.मि. ϕ - एन.पी.३	प्रति मिटर	१,४५६.००	१,४५६.००
	०२०से.मि. ϕ - एन.पी.३	प्रति मिटर	१,८२०.००	१,८२०.००
	०२५से.मि. ϕ - एन.पी.३	प्रति मिटर	२,१८२.००	२,१८२.००
	०३०से.मि. ϕ - एन.पी.३	प्रति मिटर	२,४८०.००	२,४८०.००
	०३५से.मि. ϕ - एन.पी.३	प्रति मिटर	२,७९०.००	२,७९०.००
	०४०से.मि. ϕ - एन.पी.३	प्रति मिटर	३,१७२.००	३,१७२.००
	०४५से.मि. ϕ - एन.पी.३	प्रति मिटर	३,६३८.००	३,६३८.००
	०५०से.मि. ϕ - एन.पी.३	प्रति मिटर	४,०७५.००	४,०७५.००
	०६०से.मि. ϕ - एन.पी.३	प्रति मिटर	४,८५२.००	४,८५२.००
	०७०से.मि. ϕ - एन.पी.३	प्रति मिटर	६,१७२.००	६,१७२.००
	०७५से.मि. ϕ - एन.पी.३	प्रति मिटर	७,०३४.००	७,०३४.००
	०८०से.मि. ϕ - एन.पी.३	प्रति मिटर	७,८४३.००	७,८४३.००
	०९०से.मि. ϕ - एन.पी.३	प्रति मिटर	८,९१४.००	८,९१४.००
	१००से.मि. ϕ - एन.पी.३	प्रति मिटर	९,८८४.००	९,८८४.००
	१२०से.मि. ϕ - एन.पी.३	प्रति मिटर	११,५९४.००	११,५९४.००
	१५०से.मि. ϕ - एन.पी.३	प्रति मिटर	१७,०३९.००	१७,०३९.००
ख)	NP2			




विवरण		इकाई	आ.व. ०६९/७० को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७०/७१ को स्वीकृत दररेट
	७१५ से.मि. ϕ - एन.पी.२	प्रति मिटर	५४६.००	५४६.००
	७२० से.मि. ϕ - एन.पी.२	प्रति मिटर	६५५.००	६५५.००
	०२५ से.मि. ϕ - एन.पी.२	प्रति मिटर	७३०.००	७३०.००
	०३० से.मि. ϕ - एन.पी.२	प्रति मिटर	८७४.००	८७४.००
	०४० से.मि. ϕ - एन.पी.२	प्रति मिटर	१,४२०.००	१,४२०.००
	०४५ से.मि. ϕ - एन.पी.२	प्रति मिटर	१,६८४.००	१,६८४.००
	०५० से.मि. ϕ - एन.पी.२	प्रति मिटर	१,७४४.००	१,७४४.००
	०६० से.मि. ϕ - एन.पी.२	प्रति मिटर	२,८५०.००	२,८५०.००
	०७० से.मि. ϕ - एन.पी.२	प्रति मिटर	३,०३०.००	३,०३०.००
	०७५ से.मि. ϕ - एन.पी.२	प्रति मिटर	३,३१०.००	३,३१०.००
	०८० से.मि. ϕ - एन.पी.२	प्रति मिटर	३,७२०.००	३,७२०.००
	०९० से.मि. ϕ - एन.पी.२	प्रति मिटर	४,४००.००	४,४००.००
	१०० से.मि. ϕ - एन.पी.२	प्रति मिटर	५,१८४.००	५,१८४.००
	१२० से.मि. ϕ - एन.पी.२	प्रति मिटर	५,९४२.००	५,९४२.००
	१५० से.मि. ϕ - एन.पी.२	प्रति मिटर	९,७०२.००	९,७०२.००
	हयुम पाईप कलर (सकेट)	प्रति गोटा	१.२५ मा. लम्बाई पीपिंगका मूल्यका १० प्रतिशत	
१८	प्रिक्काट आर.सि.सि.फॉन्सड पोप्ट १०X१० से.मी.टप र १२X१२ बटम साइज ८ मि.मि. फलामे छड सहित			
	१.८० मिटर लामो (६ फिट)	प्रति थान	७७५.००	७७५.००
	२.१० मिटर लामो (७ फिट)	प्रति थान	८८०.००	८८०.००
१९	टायल्स/स्टोन/सिमेन्ट ब्लक			
क)	टायल			
	पोर्सलिन फ्लोर टायल (नन ग्लेज्ड)	प्रति ब.फि.	५५.००	५५.००
	पोर्सलिन वाल टायल (ग्लेज्ड)	प्रति ब.फि.	५७.००	५७.००
	साधारण वाल टायल	प्रति ब.फि.	५०.००	५०.००
	फेन्सी टायल	प्रति ब.फि.	८०.००	८०.००
	टेराजो टायल्स	प्रति ब.फि.	५०.००	५०.००
	माटोको फ्लोर टायल	गोटा	१४.००	१४.००
ख)	मार्बल/स्टोन			
	इण्डियन मार्बल-स्लाबा(सेतो)	प्रति ब.फि.	१३५.००	१३५.००
	मार्बल साधारण		१३०.००	१३०.००
	कोटा स्टोन	प्रति ब.फि.	६८.५०	६८.५०
	मार्बल चिप्स (दाना)	प्रति के.जी.	९.००	९.००
	मार्बल पाउडर	प्रति के.जी.	९.००	९.००
ग)	होलो सिमेन्ट ब्लक			
	१६"X६"X८"	प्रति थान	२२.००	२६.००
	१६"X८"X८"	प्रति थान	३०.००	३५.००
२०	पेंटिङ्ग सम्बन्धी			
	Exterior Wall Paints			
	चुना	प्रति केजी	२०.००	२०.००
	अस इक्स्टेरियोर इमल्सन पेन्ट	प्रति लि.	५६०.००	५७०.००
	अस सुप्रिम इमल्सन पेन्ट	प्रति लि.	५७०.००	५८०.००
	टयाक्टरसेम सुपरियोर सिमेन्ट पेन्ट गुप क्ष	प्रति केजी	४८५.००	४८५.००
	टयाक्टरसेम सुपरियोर सिमेन्ट पेन्ट गुप क्ष	प्रति केजी	४४१.००	४४१.००
	वाटर प्रूफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसेम वा सी सरह)	प्रति केजी	५५.००	५५.००
	स्नोसेम (मेडियम पेन्ट)	प्रति केजी	४७.००	४७.००
	Interior Wall Paints			
	लक्जरी इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	८२२.००	८२२.००
	प्रेमियर इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	५९३.००	५९३.००
	इन्टरियोर इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	३९५.००	३९५.००
	प्रेमियर म्याट इनामेल पेन्ट	प्रति लि.	५०२.००	५०२.००
	एकलिक वासेवल डिस्टेम्पर	प्रति केजी	२१२.००	२१२.००
	Wood and Metal Paints			
	सेन्थेटिक इनामेल सेतो	प्रति लि.	३७०.००	३७०.००
	सेन्थेटिक इनामेल अन्य कलर	प्रति लि.	३३७.००	३३७.००
	एल्मिनियम पेन्ट	प्रति लि.	३८५.००	४५०.००
	ब्याक वोर्ड पेन्ट	प्रति लि.	३१०.००	३१०.००
	Other paints			
	रोड मार्किङ पेन्ट	प्रति लि.	४२०.००	४२०.००
	जेब्रा पेंटिङ पेन्ट	प्रति ब.फि.	११०.००	११०.००




	विवरण	इकाई	आ.व. ०६९/७० को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७०/७१ को स्वीकृत दररेट
	ब्ल्याक जापान पेन्ट (विटुमिन पेन्ट)	प्रति लि.	१६०.००	१६०.००
	ग्रीनस	प्रति लि.	२९५.००	२९५.००
	चपरा	प्रति केजी	४९०.००	४९०.००
	Primer and Undercoat			
	वाल पुट्टि	केजी	१२३.००	१२३.००
	उड पुट्टि	प्रति बट्टा	६०.००	६०.००
	मेटल प्रइमर (रेड अक्साइड)	केजी	२२०.००	२२०.००
	उड प्राइमर	प्रति लि.	२७५.००	२७५.००
	सिमेन्ट प्राइमर	प्रति लि.	२७५.००	२७५.००
	तारपिन तेल	प्रति लि.	१२९.००	१२९.००
	रोड मार्किङ पेन्ट धीनर	प्रति लि.	२३९.००	२३९.००
	कोल टार	प्रति केजी	३८.००	३८.००
	डबल ब्याइलड लिसेन्ड आयल	प्रति लि.	७९.००	७९.००
	मिथाइलेटेड स्फिरिट	प्रति लि.	६६.००	६६.००
	सरेस	प्रति लि.	७७.००	७७.००
	ग्लु	प्रति केजी	११०.००	११०.००
	पेन्ट द्वारा लेख्ने काम	प्रति व.फि.	९०.००	९०.००
	गुद	प्रति लिटर	४८.००	४८.००
	सेफाक्रिट	प्रति लिटर	१५०.००	१५०.००
	बोर्डमा सादा पेन्ट गर्ने	प्रति व.फि.	३०.००	३०.००
	एन्टि स्ट्रीपिङ एडिटेन्स	प्रति के.जी.	३२०.००	३२०.००
	High Solvent free epoxy coating over one coat sara coat with primer in ceiling and wall as per specification and instruction	प्रति व.मि.	७००.००	७००.००
	2mm thick self leveling epoxy flooring screed over one coat sara coat with primer	प्रति व.मि.	१,७००.००	१,७००.००
	Poly carbolate sheet	प्रति व.फि.	१४०.००	१४०.००
	Plaster of paris paint	प्रति केजी	७५.००	७५.००
२१	अल्कत्रा			
क)	टार फेल (विटुमिन सिट)	प्रति व.फि.	१२.००	१३.००
ख)	अल्कत्रा - ८०/१०० ग्रेड	प्रति के.जी.	८५.००	८७.६०
ग)	अल्कत्रा - ६०/७० ग्रेड	प्रति के.जी.	८६.००	९३.५०
घ)	विटुमिन इमल्सन	प्रति के.जी.	७४.००	७८.६०
ड.)	एण्टी स्टीप एडेन्स	प्रति के.जी.	३२२.००	३२०.००
२२	खानेपानी/प्लम्बिङ/सेनेटरी/किचेन सम्बन्धी			
क)	पानी तान्ने पम्प			
	०.५ एच.पि.वाटर पम्प (आइ.एस.आइ.)	प्रति सेट	४,५००.००	४,५००.००
	१.० एच.पि.वाटर पम्प (आइ.एस.आइ.)	प्रति सेट	७,८५०.००	७,८५०.००
	०.५ एच.पि.चाइनिज वाटर पम्प	प्रति सेट	१,९५०.००	१,९५०.००
	१.० एच.पि.चाइनिज वाटर पम्प	प्रति सेट	२,९५०.००	२,९५०.००
ख)	गन मेटल गेट भल्भ (आइ.एस.आइ.)			
	०.५०"	प्रति थान	४३०.००	४३०.००
	०.७५"	प्रति थान	६५५.००	६५५.००
	१.००"	प्रति थान	७५५.००	७५५.००
	१.२५"	प्रति थान	१,१५५.००	१,१५५.००
	१.५०"	प्रति थान	१,२६०.००	१,२६०.००
	२.००"	प्रति थान	२,४००.००	२,४००.००
ग)	चर्पीमा प्रयोग हुने सामानहरु			
	इण्डियन पेटर्न डब्ल्यू सी - २४"	प्रति सेट	५५०.००	५५०.००
	ओरसिया पेटर्न डब्ल्यू सी प्यान - १६"८२२"	प्रति सेट	४७५.००	४७५.००
	ओरसिया पेटर्न डब्ल्यू सी प्यान - १८"८२४"	प्रति सेट	७००.००	७००.००
	युरोपियन डब्ल्यू सी कमोड	प्रति सेट	२,५६०.००	२,५६०.००
	युरिनल बाउल -९"(पुरुष)	प्रति सेट	५००.००	५००.००
	युरिनल स्क्वाटिङ प्लेट -९"(महिला)	प्रति सेट	६५०.००	६५०.००
	प्यान पोसिलिन ग्लेज्ड १६" ह २२"	प्रति सेट	६५०.००	६५०.००
	कमोड ग्लेज्ड साधारण (कभर सहित)	प्रति गोटा	२,८००.००	२,८००.००
	सिस्टर्न कम्पलीट सेट साधारण पि.भि.सि.		१,५००.००	१,५००.००
	सिट र लिङ- युरोपियन कमोडको लागि	प्रति सेट	२,२००.००	२,२००.००
	सि.पि.टवाइलेट पेपर होल्डर	प्रति सेट	११०.००	११०.००
	१० लिटर पि.भि.सि.फ्लासिड सिस्टर्न एक्सेसोरिज सहित- स्तरीय	प्रति सेट	१,२००.००	१,२००.००
	१० लिटर पि.भि.सि.फ्लासिड सिस्टर्न एक्सेसोरिज सहित- मध्यम	प्रति सेट	७६०.००	७६०.००




	विवरण	इकाई	आ.व. ०६९/७० को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७०/७१ को स्वीकृत दररेट
	फर्नेटिड प्वाइप	प्रति थान	९५.००	९५.००
	वि.मि.वस्ट कप्पीड	प्रति सेट	११०.००	११०.००
	पि.भि.सि. बोटल ट्रयाप (वास बेसिन/किचेन सिङ्क)	प्रति थान	४२५.००	४२५.००
घ)	किचेन सिन्क			
	वास बेसिन - १२" * १८"	प्रति गोटा	१,१५०.००	१,१५०.००
	वास बेसिन - १६" * २२"	प्रति गोटा	१,५००.००	१,५००.००
	वास बेसिन - १८" * २४"	प्रति गोटा	२,१००.००	२,१००.००
ङ)	बाथरूमका सामानहरू			
	वास बेसिन - १२" * १८"	प्रति सेट	७६१.००	७६१.००
	वास बेसिन - १६" * २२"	प्रति सेट	१,०००.००	१,०००.००
	वास बेसिन - १८" * २४"	प्रति सेट	१,१००.००	१,१००.००
	टाबेल रड - ०.५०" * २.००' (हेभि)	प्रति थान	४५०.००	४५०.००
	टाबेल रड - ०.५०" * २.००' (साधारण)	प्रति थान	२००.००	२००.००
	सि.पि.सोपकेस	प्रति थान	१४०.००	१४०.००
	सि.पि.सावर रोज टिल्टिड आर्म सहित(मध्यम)	प्रति थान	७००.००	७००.००
	ऐना-फेन्सी राम्रो खालको	प्रति थान	९००.००	९००.००
	धाराको टुटी - ब्रास स्पेशल	प्रति थान	२००.००	२००.००
	धाराको टुटी - ब्रास साधारण	प्रति थान	२००.००	२००.००
	स्टप कक / एङ्गल कक	प्रति थान	४५०.००	४५०.००
	सर्ट वडी विव कक / पिल्लार कक	प्रति थान	३५०.००	३५०.००
	लड वडी विव कक	प्रति थान	३८०.००	३८०.००
	कन्सल्ट सिङ्गल स्टप कक	प्रति थान	४५०.००	४५०.००
	मिक्चर्स (हट कोल्ड वाटर) मिडियम	प्रति थान	२,६००.००	२,६००.००
	मिक्चर्स (हट कोल्ड वाटर) लाइट	प्रति थान	२,५००.००	२,५००.००
	60 cm C.P. glass sef	प्रति थान	५००.००	५००.००
	White glazed wash basin 55*40 mm brackets 32mm mm bottle trap 32 mm CP waste coupling with CP chain and rubber plug and 1/2" *18" pipe connector all complete	प्रति सेट	२,०००.००	२,०००.००
	CP wash basin hot and cold 15mm dia basin mixture	प्रति थान	१,६५०.००	१,६५०.००
	Ordinary type C.P. angle valve 15mm dia.	प्रति थान	४५०.००	४५०.००
	Euro guard filter set	प्रति सेट	१४,५००.००	१४,५००.००
	Wash basin pedatal	प्रति सेट	१,०६०.००	१,०६०.००
	35 liter electric water heater(geyser)	प्रति थान	१२,५००.००	१२,५००.००
२३	विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू			
क)	विद्युत वायरिङ (House Wiring)			
	बिना सामान कन्सल्ट वाइरिङ गर्ने काम	प्रति प्वाइन्ट	६०.००	७०.००
	बिना सामान सर्फेस वाइरिङ गर्ने काम	प्रति प्वाइन्ट	४२.००	५०.००
	सामान समेत सर्फेस वाइरिङ गर्ने काम	प्रति प्वाइन्ट	२०५.००	-
	सामान समेत कन्सल्ट वाइरिङ गर्ने काम	प्रति प्वाइन्ट	२३०.००	-
	A) LUMINAIRES(Fixtures)			
	Accessories: screws, grips,pvc tape, choke, starter, Tube, bulbs, holder,flexible wire etc all complete.			
	Dome light 8" with heavy carrier Homedec or equivalent.	प्रति सेट	४५०.००	४५०.००
	1*40 watt Tube light mirror optic wipro/philips HPF or equivalent.	प्रति सेट	४५०.००	४५०.००
	1*40 watt Tube light box type wipro/philips HPF or equivalent.	प्रति सेट	१,०००.००	१,०००.००
	2*40 watt mirror optic Tube light wipro/philips HPF or equivalent.	प्रति सेट	१,५००.००	१,५००.००
	Mirror light decorative philips or equivalent.	प्रति सेट	४५०.००	४५०.००
	Indicator light for for O.T. room red & green colour etc all complete.	प्रति सेट	५०.००	५०.००
	Electrical bell musical type of different sounds.	प्रति सेट	४००.००	४००.००
	B) FAN / EXHAUST FAN			
	Accessories: as per sn.A+nut, bolt, hook, clamp, regulator,flexible wire etc all complete.			
	42" ceiling fan USHA or equivalent.	प्रति सेट	२,५००.००	२,५००.००
	9" exhaust fan Usha or equivalent.	प्रति सेट	२,०००.००	२,०००.००
	C) SOCKET, SWITCH, JUNCTION BOX			
	Accessories:metal box, screw, grips, PVC tape all complete			
	16 / 6 Amps combined S/ socketflush type	प्रति सेट	३००.००	३००.००



विवरण	इकाई	आ.व. ०६९/७० को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७०/७१ को स्वीकृत दररेट
1 gang 1,2 way switch philips or equivalent.	प्रति सेट	११०.००	११०.००
2 gang 1,2 way switch philips or equivalent.	प्रति सेट	१६०.००	१६०.००
3 gang 1,2 way switch philips or equivalent.	प्रति सेट	२५०.००	२५०.००
4 gang 1,2 way switch philips or equivalent.	प्रति सेट	३७५.००	३७५.००
5 gang 1,2 way switch philips or equivalent.	प्रति सेट	४२५.००	४२५.००
6 gang 1,2 way switch philips or equivalent.	प्रति सेट	५००.००	५००.००
1 gang one bell push Philips or equivalent.	प्रति सेट	२००.००	२००.००
Junction box made of metal with cover size 6" * 4" etc all complete.	प्रति सेट	१५०.००	१५०.००
D) PANEL BOARD/ DB			
Panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable colour push type lock size 12" * 36" * 48" suitable for housing the following items all complete (space for 4nos. MCCB)	प्रति सेट	२२,०००.००	२२,०००.००
100 A TP MCCB of standard company	प्रति थान	६,०००.००	६,०००.००
40-50A TP MCCB of standard company	प्रति थान	५,०००.००	५,०००.००
Ammeter 0-500A	प्रति थान	१,१००.००	१,१००.००
Voltmeter 0-500V	प्रति थान	१,१००.००	१,१००.००
CT coil of suitable ratio for panel board	प्रति थान	८००.००	८००.००
Indicator lamp for fuse	प्रति थान	१८०.००	१८०.००
Selector switch	प्रति थान	८००.००	८००.००
Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved company flush type etc. all complete.	प्रति सेट	३,५००.००	३,५००.००
6,16,25Amps sp MCCB of approved company for light and power circuit.	प्रति थान	२००.००	२००.००
40-63 Amps TP MCCB of approved company for main	प्रति थान	१,०५०.००	१,०५०.००
6,16,25 Amps TP MCCB of approved company for main	प्रति थान	८५०.००	८५०.००
E) POINT WIRING / WIRES			
2*3/20 PVC cu. Wire for light and fan point 1/2" HDPE polythene pipe	प्रति फाइन्ट	३००.००	३००.००
2*7/22+1*3/22 PVC cu.wire for power point in 3/4" in HDPE pipe	प्रति फाइन्ट	४००.००	४५०.००
2*7/20+1*3/22 PVC cu.wire with A/C socket in 3/4" in HDPE polythene pipe for A/C etc. all complete	प्रति फाइन्ट	१,०००.००	१,२००.००
10mm sq. 4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE polythene pipe or through channel etc. all complete	प्रति मिटर	३००.००	२२५.००
8 swg cu. Wire in HDPE polythene pipe for earth continuity from pannel board to DB etc. all complete.	प्रति मिटर	७५.००	५०.००
F) EARTHING			
Earthing with cu plate size 65cm*65cm*3.15mm with G.N. 8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc. all complete.	प्रति युनिट	७,५००.००	७,५००.००
ख) विद्युतीकरण सम्बन्धी			
विद्युत ट्रांसफार्मर			
१०० के.भि.ए.	प्रति थान	३७३,२००.००	३७३,२००.००



विवरण		इकाई	आ.व. ०६९/७० को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७०/७१ को स्वीकृत दररेट
२४	क.भि.ए.	प्रति थान	२६४,०००.००	२६४,०००.००
	२५ क.भि.ए.	प्रति थान	१७६,४००.००	१७६,४००.००
	१५ क.भि.ए.	प्रति थान	१३८,०००.००	१३८,०००.००
	प-स्ट्रुड् कोन्क्रेट (प.एस.सि.) विद्युत पाल			
	८ मिटर लामो	प्रति थान	५,२४५.००	५,२४५.००
	९ मिटर लामो	प्रति थान	५,७६०.००	५,७६०.००
	११ मिटर लामो	प्रति थान	११,३९५.००	११,३९५.००
	विद्युतीकरण सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू			
	Pin Insulator(Voltage 11 kv)	प्रति थान	२४३.००	२४३.००
	Gay Insulator (Stay insulator....)	प्रति थान	७५.००	७५.००
	Disk Insulator 11 KV with Dead end set	प्रति सेट	१,२००.००	१,२००.००
	Channel (Size 100*50*50*1200mm)	प्रति सेट		
	Channel (Size 100*50*50*1500mm)	प्रति सेट		
	Channel (Size 100*50*50*2250mm)	प्रति सेट		
	Channel (Size 100*50*50*2000mm)	प्रति सेट		
	Pole clamp (3*X15")	प्रति थान	३५०.००	३५०.००
	Pole clamp (1.5*X13")	प्रति थान	३००.००	३००.००
	Stay set (complete set with plate)	प्रति सेट	१,२५०.००	१,२५०.००
	Stay Insulator	प्रति सेट	१२५.००	१२५.००
	D-iron with shackle insulator	प्रति सेट	१४०.००	१४०.००
	Stay wire 7/14	प्रति केजी	१६०.००	१६०.००
	स्टे सेट			
	विभिन्न साइजका नट तथा बोल्टहरू	प्रति केजी	१८०.००	१८०.००
	Transformer mounting set(Hard ware only)	प्रति केजी	१८०.००	१८०.००
	Lightening arreator (voltage) 9 kva	प्रति सेट	८,०००.००	८,०००.००
	Drop out fuse set (Voltage 11kva)	प्रति सेट	९,०००.००	९,०००.००
	Isolator switch(voltage....)	प्रति थान	२०,०००.००	२०,०००.००
	Conductor / cable (size .03 sq in ACSR)	प्रति मिटर	२६.००	२६.००
	Conductor / cable (size .05 sq in ACSR)	प्रति मिटर	४१.००	४१.००
	Conductor / cable (size 95 sq mm 3*1/2*)core cable	प्रति मिटर	२५०.००	२५०.००
	Dead end set	प्रति सेट	८००.००	८००.००
	Earthing set with 15*3000mm pipe	प्रति सेट	२,५००.००	२,५००.००
	Tubular metal pole	प्रति केजी	१९०.००	१९०.००
	Earthing wire	प्रति केजी	१,०००.००	१,०००.००
ग)	जेनेरेटर			
	जेनेरेटर (डिजेल)			
	५ क.भि. WC/AC	प्रति थान	९०,०००.००	९०,०००.००
	२.५ क.भि. WC/AC	प्रति थान	७०,०००.००	७०,०००.००
	७.५ क.भि. WC/AC	प्रति थान	१०५,०००.००	१०५,०००.००
२४	सिचाइ सम्बन्धी			
	स्टील गेट (स्पेन्डल सहित)	प्रति केजी	३१०.००	३१०.००
	स्टील गेट (गियर सहित)	प्रति केजी	३१०.००	३१०.००
	रबरसिल ५/ ६ इन्च	प्रति मिटर	१,४३७.००	१,४३७.००
	हाइड्रोलिक स्टील गेट	प्रति के.जि.	६५०.००	६५०.००
	गेट गैयर कम्प्लीट सेट ५-१० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	९,५००.००	९,५००.००
	गेट गैयर सेट १० - १५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	२३,०००.००	२३,०००.००
	गेट गैयर सेट १५ -२० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	३४,५००.००	३४,५००.००
	गेट गैयर सेट २० -२५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	४६,०००.००	४६,०००.००
	रोजन (२५ एमएम)	प्रति मिटर	१,२४२.००	१,२४२.००
	रोजन (२० एमएम)	प्रति मिटर	१,०५६.००	१,०५६.००
	रबर सील (५इ/ १.५इ)	प्रति गोटा	९३१.००	१,००६.००
	सिट पायल - जेड टाइप	प्रति केजी	११०.००	११०.००
	सिमन्टको खाली बोरा	प्रति गोटा	९.००	१०.००
	प्लाष्टिक बोरा (नया)	प्रति गोटा	१९.००	२१.००
	प्लाष्टिक बोरा (पुरानो)	प्रति गोटा	११.००	१२.००
	सिसौ विरुवा खरिद	प्रति गोटा	९.००	१०.००
	५०X५० मि.मि. सर्भे किल्ला ०.५ मि.लम्बाइ	प्रति गोटा	३२.००	३५.००
	जिया टेक्सटाइल (टेरम) १००० म्यू.मी	प्रति ब.मि.	११२.००	१२१.००




	विवरण	इकाई	आ.व. ०६९/७० को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७०/७१ को स्वीकृत दररेट
	जिया टेक्सटाइल (टेरम) २००० म्यू.मी	प्रति ब.मि.	२१८.००	२३६.००
	लिके पम्पको हेड	प्रति गोटा	१,२६५.००	१,२६५.००
	डिजेल पम्पसेट (भ्याट नलाग्ने)-Indian			
	४ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. ह ८० मि.मि.	प्रति सेट	४२,०००.००	४२,०००.००
	५ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. ह ८० मि.मि.	प्रति सेट	४७,८००.००	४७,८००.००
	५ हर्ष पावर १५०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. ह ६५ मि.मि.	प्रति सेट	४७,५००.००	४७,५००.००
	५ हर्ष पावर १५०० आर.पि.एम. १०० मि.मि.ह १०० मि.मि.	प्रति सेट	५३,०००.००	५३,०००.००
	डिजेल पम्पसेट (भ्याट नलाग्ने)-Chinese			
	४ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. ह ८० मि.मि.	प्रति सेट	१६,०००.००	१६,०००.००
	५ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. ह ८० मि.मि.	प्रति सेट	१८,०००.००	१८,०००.००
	इलेक्ट्रीक पम्पसेट भ्याट नलाग्ने (सिंगल फेज)			
	१.५ हर्ष पावर २.०" ह २.०" पम्प	प्रति सेट	१५,५००.००	१५,५००.००
	२.० हर्ष पावर ३.०" ह ३.०" पम्प	प्रति सेट	१९,५००.००	१९,५००.००
	३.० हर्ष पावर ४.०" ह ४.०" पम्प	प्रति सेट	३२,५००.००	३२,५००.००
	४.० हर्ष पावर ४.०" ह ४.०" पम्प	प्रति सेट	३७,५००.००	३७,५००.००
	५.० हर्ष पावर ४.०" ह ४.०" पम्प	प्रति सेट	३९,५००.००	३९,५००.००
	सैलो बोरिंग सक्बन्धी			
	सक्सन पाइप ३"	प्रति .फि.	२१५.००	२१५.००
	डेलेवरी पाइप	प्रति केजी	२५२.००	२५२.००
	सी.आइ. नीपल ४"×३"	प्रति थान	३१५.००	३१५.००
	चेक वाल ३"	प्रति थान	१,०५०.००	१,०५०.००
	चेक वाल ४"	प्रति थान	१,१५०.००	१,१५०.००
	बेल हेड टी	प्रति थान	१,७५०.००	१,७५०.००
२५	धू-संरक्षण तथा जल उत्पन्न प्रकोप			
	वेदबांस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	१२.००	१२.००
	अम्ब्रसो खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	४.००	४.००
	नेपियर सेट खरिद	प्रति गोटा	१.००	१.००
	बांस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	१००.००	१००.००
	बांस पायालिङ गर्ने	प्रति गोटा	५.००	५.००
	नाइलन जाली ३*१*१ को	प्रति गोटा	१,२००.००	१,२००.००
२६	बन पैदावार सम्बन्धि			
	छपान	प्रति रुख	१३.००	१३.००
	गोलीया काठ कटान मुछान गर्दा	प्रति क्यू.फि.	१३.००	१३.००
	याडिङ्ग	प्रति क्यू.फि.	१२.००	१२.००
	लोडिङ्ग	प्रति क्यू.फि.	१२.००	१२.००
	अनलोडिङ्ग	प्रति क्यू.फि.	३.००	३.००
	पायालिङ्ग	प्रति क्यू.फि.	३.६०	३.६०
	बोका निकालेको	प्रति क्यू.फि.	२.५०	२.५०
क)	काठ बुनानी तर्फ (प्रात क्यू.फि.)			
	० - ५ कि.मि.	प्रति क्यू.फि.	२३.००	२३.००
	५ -१० कि.मि.	प्रति क्यू.फि.	२४.००	२४.००
	१० - १५ कि.मि.	प्रति क्यू.फि.	२५.००	२५.००
	१५ - २० कि.मि.	प्रति क्यू.फि.	२६.००	२६.००
	२० -२५ कि.मि.	प्रति क्यू.फि.	२७.००	२७.००
	२५ कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यू.फि.	३०.००	३०.००
	२५ कि.मि. भन्दा बढी (बन क्षेत्र बाहिर डिपोसम्म बुनानी गर्दा)	प्रति क्यू.फि.		
ख)	बाउरा कटान मुछान गर्दा (प्रति चट्टा)			
	कटान मुछान (२०*५*५)	प्रति चट्टा	२,०४०.००	२,०४०.००
	याडिङ्ग	प्रति चट्टा	१,०००.००	१,०००.००
	लोडिङ्ग	प्रति चट्टा	१,३५०.००	१,३५०.००
	अनलोडिङ्ग	प्रति चट्टा	४५०.००	४५०.००
	चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा	७७०.००	७७०.००
ग)	बाउरा बुनानी तर्फ (प्रति चट्टा) (२०*५*५)			
	० - ५ कि.मि.	प्रति चट्टा	१,९३५.००	१,९३५.००
	५ -१० कि.मि.	प्रति चट्टा	२,०५०.००	२,०५०.००
	१० - १५ कि.मि.	प्रति चट्टा	२,१७५.००	२,१७५.००
	१५ - २० कि.मि.	प्रति चट्टा	२,५४०.००	२,५४०.००



विवरण	इकाई	आ.व. ०६९/७० को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७०/७१ को स्वीकृत दररेट
३१ कि.मि.	प्रति चट्टा	३,५००.००	३,५००.००
३५ कि.मि. भन्दा माथी	प्रति चट्टा	४,३५०.००	४,३५०.००
लोडिङ्ग	प्रति चट्टा	२,४००.००	२,४००.००
अनलोडिङ्ग	प्रति चट्टा	१,२००.००	१,२००.००
घ) स्टम्प कटिङ्ग			
टिक	प्रति गोटा	११.००	११.००
सिसौ	प्रति गोटा	८.००	८.००
ख) सिरिस, वकाइना, कपास, मसाला आदि (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१२.००	१२.००
ङ) गैर काठ बन पैदावार र बहुउद्देशीय बन प्रजाती (एक मिटर अग्लो)			
अजना, बडहर, इमली, खमारी, बेल, जामुन, खैर, मसाला, कदम	प्रति गोटा	९.००	९.००
हर्रो, बर्रो	प्रति गोटा	८.५०	८.५०
अमला	प्रति गोटा	१०.००	१०.००
बेत, तेज	प्रति गोटा	१६.००	१६.००
सप्रगन्धा, तजपात	प्रति गोटा	७.००	७.००
बास (एक वर्षे)	प्रति गोटा	१६.००	१६.००
बास (दुई वर्षे)	प्रति गोटा	३०.००	३०.००
बास राइजोम सहित ठुलो	प्रति गोटा	२००.००	२००.००
अग्निशो, कुरिलो	प्रति गोटा	७.००	७.००
नेपियर, लेमनग्रास	प्रति गोटा	३.५०	३.५०
च) लिलाम बिक्री प्रयोजनको लागि			
साल	प्रति क्यु.फि.		
असना	प्रति क्यु.फि.		
कर्मा	प्रति क्यु.फि.		
जामुन	प्रति क्यु.फि.		
कुसुम	प्रति क्यु.फि.		
बाभी	प्रति क्यु.फि.		
दवदवे	प्रति क्यु.फि.		
सिसौ	प्रति क्यु.फि.		
सिरिस	प्रति क्यु.फि.		
आप	प्रति क्यु.फि.		
२७ हेमी इन्वीपमेन्टको भाडा सम्बन्धी			
Grader (80- 145 HP)	प्रति घण्टा	१,६००.००	१,६००.००
Asphalt plant (up to 10 ton)	प्रति घण्टा	४००.००	४००.००
Asphalt plant (40 ton)	प्रति घण्टा	६,८१०.००	६,८१०.००
Asphalt paver	प्रति घण्टा	१,४००.००	१,४००.००
Asphalt mixture (Bel mix)	प्रति घण्टा	७००.००	७००.००
Broom Road Trowel	प्रति घण्टा	१८०.००	१८०.००
Air Compressure (150 to 275 cfm)	प्रति घण्टा	२५०.००	२५०.००
Dozer, wheel (150 - 225 HP)	प्रति घण्टा	२,५००.००	२,५००.००
Dozer, Track (120 - 125 HP)	प्रति घण्टा	२,०००.००	२,०००.००
Bitumin Distributor (4 - 6 kl)	प्रति घण्टा	१,३००.००	१,३००.००
Excavator, Wheel (up to 110 HP)	प्रति घण्टा	१,८००.००	१,८००.००
Excavator, track (up to 110 HP)	प्रति घण्टा	१,८२०.००	१,८२०.००
Bitumin Heater (up to 2 kl)	प्रति घण्टा	१४०.००	१४०.००
Loader, Wheel (1 - 1.75 m ³)	प्रति घण्टा	१,५००.००	१,५००.००
Back Hoe Loader (up to 85 HP)	प्रति घण्टा	१,०००.००	१,०००.००
Water Pump (up to 15 cm dia)	प्रति घण्टा	२००.००	२००.००
Roller, 3 Wheel (up to 12 ton)	प्रति घण्टा	५००.००	५००.००
Roller, Pneumatic (up to 20 ton)	प्रति घण्टा	१,२००.००	१,२००.००
Roller, Vibrator Pedestrial (up to 0.5 ton)	प्रति घण्टा	११०.००	११०.००
Roller, Vibrator Self Propelled (3 ton +)	प्रति घण्टा	९००.००	९००.००

वन नियमावली २०५१ को अनुसूचीमा उल्लेख भएको दररेटमा नियमानुसार लाग्ने थम दस्तुर लिइ लिलाम बिक्रीका लागि न्यूनतम मूल्य कायम गर्ने आपूर्ती समितिको काठको हकमा समितिको निर्णयअनुसार र जिल्ला दररेट समितिको निर्णयबाट निर्धारणभएकोमा सोही अनुसार



	विवरण	इकाई	आ.व. ०६९/७० को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७०/७१ को स्वीकृत दररेट
	Spreader Chips, Self Propelled	प्रति घण्टा	१,५००.००	१,५००.००
	Water Tanker (uup to 6 kl)	प्रति घण्टा	५५०.००	५५०.००
	Compactor, Hand Towel (350 - 450 kg)	प्रति घण्टा	१३०.००	१३०.००
	Tractor	प्रति घण्टा	३००.००	३००.००
	Tractor Trailer	प्रति घण्टा	२,२००.००	२,२००.००
	Truck/Tipper 8 Mt.	प्रति घण्टा	६५०.००	६५०.००
	Truck/Tipper 6 Mt.	प्रति घण्टा	५००.००	५००.००
	Boring Ring(TONE)	प्रति घण्टा	१,२००.००	१,२००.००
२८	सामग्री ढुवानी			
क)	ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, आदी			
	पिच सडक	प्र. कि.मि.प्र. घ.मि.	१५.२५	२२.००
	ग्राभेल सडक	प्र. कि.मि.प्र. घ.मि.	१७.५०	२५.००
	कच्ची सडक	प्र. कि.मि.प्र. घ.मि.	१९.५०	२७.००
ख)	सिमेन्ट, छड, तथा अन्य फलामे सामग्री			
	पिच सडक	प्र.कि.मि.प्र. क्वीन्टल	२.७०	२.७०
	ग्राभेल सडक	प्र.कि.मि.प्र. क्वीन्टल	३.००	३.००
	कच्ची सडक	प्र.कि.मि.प्र. क्वीन्टल	३.८०	३.८०
ग)	फलामे पाइप, विभिन्न खाले तार, बुनेको ग्याबियन तार जाली आदि			
	पिच सडक	प्र.कि.मि.प्र. क्वीन्टल	३.५०	३.५०
	ग्राभेल सडक	प्र.कि.मि.प्र. क्वीन्टल	३.८०	३.८०
	कच्ची सडक	प्र.कि.मि.प्र. क्वीन्टल	४.४०	४.४०
घ)	पोलिथिन पाइप, पिभीसी पाइप, तथा अन्य प्लास्टिजन्य सामग्रीहरु			
	पिच सडक	प्र.कि.मि.प्र. क्वीन्टल	६.६०	६.६०
	ग्राभेल सडक	प्र.कि.मि.प्र. क्वीन्टल	७.००	७.००
	कच्ची सडक	प्र.कि.मि.प्र. क्वीन्टल	८.२५	८.२५
ङ)	ईंटा ढुवानी			
	पिच सडक	प्र.कि.मि.प्र. हजार	९४.००	९४.००
	ग्राभेल सडक	प्र.कि.मि.प्र. हजार	१०५.००	१०५.००
	कच्ची सडक	प्र.कि.मि.प्र. हजार	११६.००	११६.००
च)	ट्रान्सफरमर २५ के.भी.ए. देखि २०० के.भि.ए.सम्म			
	पिच सडक	प्रति थान प्रति किमी	११०.००	११०.००
	ग्राभेल सडक	प्रति थान प्रति किमी	१२१.००	१२१.००
	कच्ची सडक	प्रति थान प्रति किमी	१३२.००	१३२.००
छ)	हयुमपाइप तथा पि.एस.सी विद्युत पोल ढुवानी			
	५ कि.मि. सम्म		७ प्रतिशत	७ प्रतिशत
	५ - १० कि.मि. सम्म		९ प्रतिशत	९ प्रतिशत
	१० कि.मि. भन्दा माथि		१२ प्रतिशत	१२ प्रतिशत
ज)	लोड तथा अन्लोड			
	खाद्यान्न गाडीमा लोड	प्रति क्वीन्टल	५.५०	५.५०
	खाद्यान्न गाडीमा अनलोड	प्रति क्वीन्टल	५.५०	५.५०
	माल सामान/खाद्यान्न स्टोरमा चौकाइ पटाइ गर्ने	प्रति क्वीन्टल	४.३५	४.३५
	माल सामान/खाद्यान्न तौलाइ गर्ने	प्रति क्वीन्टल	३.२५	३.२५
	५० के जी सिमेन्टको बोरा लोड अनलोड ज्याला	प्रति बोरा	३.२५	३.२५
२९	नया ६ टन क्षमता भएको ट्रकको मूल्यादर विश्लेषणको लागि मात्र।	प्रति ट्रक	२,०००,०००.०	२,०००,०००.०

नोट : क) माथि उल्लेखित दरमा भ्याट समावेश गरिएको छैन ।
 ख) माथि उल्लेखित दरमा बाहेक अन्य निर्माण सामग्रीहरुको दरमाउको हकमा प्रचलित बजार भाउ अनुसार हुनेछ ।
 ग) मेथिनद्वारा निर्मित ग्याबियन तार जाली, फलामका सामानहरु र अन्य फैक्ट्रीबाट उत्पादित सामग्रीहरुको दरको हकमा सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीहरुले जारी गरेको दरमाउ(Gate Price) अनुसार हुनेछ ।
 घ) ट्रस्टमा लाग्ने स्ट्रक्चरल स्टील, भोलुंगेपुलमा लाग्ने लठ्ठा तथा अन्य सामानहरु आदिको हकमा त्यसका फेब्रिकेटर तथा उत्पादकहरुले जारी गरेको दर बमोजिम कम्तीमा तीनवटाको दरमाउपत्र लिई दररेट निर्धारण गरिने छ ।